

# سوالات استخدامی اصول و کلیات خدمات بهداشتی

( پاسخنامه تشریحی )

[www.topsoal.ir](http://www.topsoal.ir)

تپ سوال - مرجع افیاره، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی بوداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



topsoal.ir



topsoal

## درس اصول و کلیات خدمات بهداشتی

۱- کدام یک از واکسن‌های زیر در برنامه کشوری واکسیناسیون ایران به صورت تزریقی داده نمی‌شود؟

- ۱) واکسن فلج اطفال خوراکی
- ۲) واکسن BCG
- ۳) واکسن کزان
- ۴) واکسن سرخک

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۱

واکسیناسیون فلج اطفال در ایران به دو صورت تزریقی (OPV) و خوراکی (IPV) وجود دارد اما در برنامه کشوری بیشتر واکسن فلح اطفال خوراکی استفاده می‌شود که به صورت خوراکی است، در حالی که بقیه واکسن‌ها به صورت تزریقی هستند.

۲- در صورت قطع شدن زنجیره سرد واکسن‌های دچار شده، اولین اقدام بهداشتی کارشناس چیست؟

- ۱) استفاده از واکسن‌ها با احتیاط
- ۲) گزارش فوری به مسئول زنجیره سرد
- ۳) دور ریختن واکسن‌ها
- ۴) ادامه برنامه واکسیناسیون بدون تغییر

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۲

اولین اقدام در صورت شک به آسیب دیدن واکسن‌ها، گزارش فوری به مسئول زنجیره سرد است تا اقدامات اصلاحی انجام شود و از استفاده واکسن‌های آسیب‌دیده جلوگیری شود.

۳- کدام واکسن به علت داشتن واکسن زنده ضعیف شده، در افراد دارای نقص ایمنی مطلق ممنوع است؟

- ۱) واکسن سرخک
- ۲) واکسن کزان
- ۳) واکسن هپاتیت ب
- ۴) واکسن آنفلوآنزا

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

واکسن سرخک واکسن زنده ضعیف شده است و در افراد با نقص ایمنی شدید ممنوع می‌باشد، زیرا ممکن است باعث عفونت شدید شود.

۴- اثر ایمنی دهی کدام واکسن در برابر بیماری، پس از تکمیل دوره واکسیناسیون معمولاً مادام العمر است؟

- ۱) واکسن فلج اطفال
- ۲) واکسن BCG
- ۳) واکسن هپاتیت ب
- ۴) واکسن سرخک

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

واکسن سرخک به طور معمول ایمنی مادام العمر ایجاد می‌کند، در حالی که برخی واکسن‌ها مثل فلج اطفال نیاز به یادآور دارند.