

سوالات استخدامی انگل و قارچ (پاسخنامه تشریحی)

www.topsoal.ir

تاپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تاپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی برداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



topsoal.ir



topsoal

درس انگل و قارچ

۱- در چرخه زندگی انگل آسکاریس لومبریکوئیدیس، مرحله‌ای که در آن لاروا پس از عبور از ریه‌ها به مجاری تنفسی بالا می‌آید و فرد آن را می‌بلعد، کدام است؟

- ۱) مرحله بلوغ در روده
- ۲) مرحله لاروی مهاجر از ریه
- ۳) مرحله تخم‌ریزی در روده
- ۴) مرحله مدفوع‌گذاری در محیط بیرون

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

در این مرحله، لاروها از خون وارد ریه شده و از طریق مجاری تنفسی به گلو می‌روند و سپس توسط فرد بلعیده شده تا به روده بازگردند و به کرم بالغ تبدیل شوند.

۲- در قارچ‌شناسی، کدام قارچ عامل شایع کاندیدیازیس مخاطی و واژینال است؟

- ۱) کاندیدا آلبیکنس
- ۲) اسپریژیلوس فومیگاتوس
- ۳) کریپتوکوکوس نئوفورمنس
- ۴) بلستو میسز در درروانسی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

کاندیدا آلبیکنس عامل اصلی عفونت‌های قارچی مخاطی و واژینال می‌باشد.

۳- کدامیک از انگل‌های زیر عامل بیماری‌ای است که چرخه زندگی آن شامل دو میزبان مختلف (انسان و حلزون) بوده و در نهایت باعث ایجاد بیماری شیستوزومیازیس می‌شود؟

(۱) انگل ژیا ردیا لمبلی

(۲) شیستوزوما مانه‌سون

(۳) آسکاریس لومبریکوئیدیس

(۴) کرمک (Enterobius vermicularis)

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

شیستوزوما مانه‌سون یکی از انواع انگل‌های خونی است که برای تکمیل چرخه زندگی خود به میزبان واسطه حلزون نیاز دارد و باعث بیماری شیستوزومیازیس می‌شود.

۴- در قارچ‌شناسی، کدامیک از قارچ‌های زیر به عنوان عامل شایع‌ترین قارچ فرصت‌طلب در بیماران ایمنی‌ضعیف شناخته می‌شود؟

(۱) هیستوپلاسما کپسولاتوم

(۲) اسپرژیلوس فومیگاتوس

(۳) کریتوکوکوس نئوفورمنس

(۴) کاندیدا آلبیکنس

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

کاندیدا آلبیکنس به عنوان شایع‌ترین قارچ فرصت‌طلب شناخته می‌شود که می‌تواند عفونت‌های سیستمیک در بیماران ایمنی‌ضعیف ایجاد کند.