

سوالات استخدامی

اورژانس های ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن

www.topsoal.ir

تپ سوال - مرجع اخباره، منابع و سوالات استعدادی

تیم آموزشی تپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی بوداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



[topsoal.ir](https://www.instagram.com/topsoal_ir/)



[topsoal](https://t.me/topsoal_ir)

درس اورژانس های ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن

۱- ارزیابی مرحله **Disability** بیمار ترومایی شامل چه مواردی است؟

(۱) GCS، پوزیشن راه هوایی، مردمک ها

(۲) GCS برقراری راه هوایی، کنترل خونریزی

(۳) GCS، مردمک ها، بررسی حس و حرکت کلی اندام ها

(۴) مردمک ها، GCS، آتل بندی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

در ارزیابی مرحله Disability، بررسی GCS، وضعیت مردمک ها و همچنین بررسی حس و حرکت اندام ها برای ارزیابی کارکرد عصبی بیمار انجام می شود.

۲- بر اساس پروتکل های آفلاین در مدیریت بیمار ترومایی پس از ارزیابی صحنه در **Primary survey** اولین اقدام کدام است؟

(۱) بی حرکت سازی ستون فقرات گردنی، کنترل خونریزی خارجی، انتقال به آمبولانس

(۲) مدیریت راه هوایی، مدیریت ستون فقرات گردنی، کنترل خونریزی خارجی

(۳) مدیریت راه هوایی و بررسی تنفس

(۴) انتوپاسیون بیمار، بستن تورنیکه

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

در مرحله اولیه ارزیابی (Primary survey) ابتدا باید راه هوایی بیمار مدیریت شده، ستون فقرات گردنی ثابت شود و سپس خونریزی خارجی کنترل گردد.

۳- در یک درگیری گروهی، فردی دچار اصابت گلوله به شکم شده است و روی زمین افتاده است. کدام اقدام به عنوان تکنیک اورژانس در اولویت است؟

۱) رعایت اصول ایمنی صحنه

۲) تماس با پلیس

۳) روشن کردن ازیر آمبولانس

۴) استفاده از بلندگوی آمبولانس برای آرام کردن صحنه

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

اولین اولویت در چنین شرایطی رعایت اصول ایمنی صحنه است تا از آسیب به خود و دیگران جلوگیری شود.

۴- در مواجهه با بیرون زدگی ارگان های شکمی در اورژانس پیش بیمارستانی بهترین اقدام کدام است؟

۱) فروبردن ارگان های بیرون زده به درون حفره شکمی

۲) قرار دادن احشاء درون پوشش استریل مرتبط در بانداز

۳) جلوگیری از خونریزی با بانداز محکم احشا

۴) قرار دادن کیسه یخ روی احشا

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

در صورت بیرون زدگی ارگان ها، بهتر است آن ها را در یک پوشش استریل مرتبط قرار داده و به آرامی بانداز کنید.