

سوالات استخدامی بهداشت جامعه

www.topsoal.ir

تاپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تاپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی برداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

درس بهداشت جامعه

۱- سنجش روایی آزمون غربالگری با کدام است؟

- (۱) ویژگی و شدت
- (۲) ویژگی و دقت
- (۳) حساسیت و دقت
- (۴) حساسیت و ویژگی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

سنجش روایی آزمون غربالگری بر اساس حساسیت (توانایی شناسایی موارد مثبت) و ویژگی (توانایی شناسایی موارد منفی) انجام می‌شود.

۲- عامل اصلی بحران در خانواده کدام است؟

- (۱) ناتوانی در سازگاری
- (۲) کیفیت روابط
- (۳) منابع ناکافی
- (۴) شدت استرس

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

عامل اصلی بحران در خانواده اغلب ناتوانی اعضا در سازگاری با شرایط و تغییرات محیطی است.

۳- سندروم آشیانه خالی معمولاً در چه گروه سنی و جنسی بیشتر بروز می کند؟

- (۱) زنان سالمند
- (۲) زنان و مردان سالمند
- (۳) مردان میانسال
- (۴) زنان و مردان میانسال

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

سندروم آشیانه خالی بیشتر در زنان سالمند دیده می شود، زمانی که فرزندان شان خانه را ترک می کنند.

۴- بهترین الگوی ارتباطی والد فرزندی کدام است؟

- (۱) والدین مسلط
- (۲) دادن آزادی نامحدود
- (۳) رفتار پذیرنده
- (۴) رفتار توأم با توجه

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

بهترین الگوی ارتباطی والد فرزندی رفتار توأم با توجه است که در آن والدین به نیازهای فرزند خود توجه می کنند و رابطه ای حمایتی ایجاد می شود.

۵- برای بررسی مخاطرات بیولوژیک و مرتبط با سن در خانواده از چه ابزاری استفاده می شود؟

- (۱) مصاحبه
- (۲) اکومپ
- (۳) ژنوگرام
- (۴) شجره نامه