

سوالات استخدامی

بیماری های داخلی و جراحی

www.topsoal.ir

تپ سوال - مرجع اخباره، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی بوداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



topsoal.ir



topsoal

درس بیماری‌های داخلی و جراحی

۱- کدام گزینه در مورد راه هوایی بینی حلقی صحیح نیست؟

- ۱) انتخاب اندازه مناسب برای هر فرد به منظور کاربرد مناسب الزامی است.
- ۲) کاربرد آن در بیمار با احتمال شکستگی قاعده جمجمه نسبت به راه هوایی دهانی حلقی ارجح است.
- ۳) استفاده از آن در بیماری که رفلکس Gag دارد نسبت به راه هوایی دهانی حلقی ارجح است.
- ۴) این وسیله موجب باز نگه داشتن راه هوایی می‌شود نه باز کردن آن.

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۲

در بیمارانی که احتمال شکستگی قاعده جمجمه دارند، استفاده از راه هوایی بینی حلقی می‌تواند خطرناک باشد، زیرا ممکن است وارد حفره جمجمه شود.

۲- در بیماری پارکینسون اختلال در کدام قسمت است و کدام میانجی کاهش می‌یابد؟

- ۱) جسم سیاه، دوپامین
- ۲) هسته دمدار، استیل کولین
- ۳) هسته زیر تalamوسی، گلوتامات
- ۴) گلوبوس پالیدوس، گلیسین

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۱

پارکینسون ناشی از تخریب سلول‌های دوپامینرژیک در جسم سیاه مغز است که منجر به کاهش سطح دوپامین و در نتیجه ایجاد علائم حرکتی بیماری می‌شود.

۳- کدام مورد جزء موارد منع مصرف نیتروگلیسیرین نمی‌باشد؟

۱) بیماری که دچار ترومای سر شده است.

۲) مصرف ویاگرا در ۲۴ ساعت گذشته

۳) فشار خون سیستولیک زیر ۳۰ میلی‌متر جیوه

۴) وجود خس خس سینه و دیسترس تنفسی شدید

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۴

نیتروگلیسیرین در بیماران با ترومای سر، مصرف همزمان ویاگرا، و افت شدید فشار خون منع مصرف دارد، اما وجود خس خس سینه به تنها یک مانعی برای مصرف نیست.

۴- کدام گزینه معادل گلودرد است؟

۱) فارنژیت

۲) لارنژیت

۳) گلوسیت

۴) هیچکدام

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۱

فارنژیت به التهاب و عفونت حلق گفته می‌شود که با گلودرد همراه است.

۵- منشاء اصلی سیستم رتیکولوآندوتلیال شامل کدام گزینه‌های زیر می‌باشد؟

۱) لنفوسيت‌ها

۲) مونوسیت‌ها

۳) گرانولوسیت‌ها

۴) پلاسماسل‌ها