

سوالات استخدامی بیماری های کودکان

(پاسخنامه تشریحی)

www.topsoal.ir

تپ سوال - مرجع افیار، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی بوداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



topsoal.ir



topsoal

درس بیماری های کودکان

۱- بهترین آنتیبیوتیک برای درمان پنومونی در کودک ۳ ساله سالم با تب، سرفه و تاکی پنه چیست؟

(۱) آموکسیسیلین

(۲) اریتروماسین

(۳) آمپیسیلین + جنتامایسین

(۴) سفالوسپورین نسل سوم

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۱

در پنومونی کودکان پیش‌دبستانی سالم، آموکسیسیلین اولین انتخاب است چون عموماً پنوموکوک شایع‌ترین عامل است و آموکسیسیلین موثر است.

۲- در کودکی با اسهال حاد و استفراغ، بی‌حالی و کاهش سطح هوشیاری، اولویت درمان چیست؟

(۱) شروع آنتیبیوتیک

(۲) تزریق ویتامین K

(۳) جبران کم‌آبی و الکترولیت‌ها

(۴) تغذیه با شیر مادر

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۳

کم‌آبی ناشی از اسهال و استفراغ در کودکان می‌تواند تهدیدکننده حیات باشد. اولویت اصلی درمان جبران مایع و الکترولیت‌ها است تا از شوک جلوگیری شود.

۳- در نوزادی که در روز دوم تولد با زردی مراجعه کرده، بیلی‌روبین غیرمستقیم بالا و Coombs تست منفی است. احتمالاً کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح‌تر است؟

(۱) ناسازگاری Rh

(۲) ناسازگاری ABO

(۳) شیر مادر

(۴) نقص G6PD

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

در این شرایط، زردی در روز دوم با بیلی‌روبین غیرمستقیم بالا و Coombs منفی احتمال ناسازگاری ABO و Rh را کم می‌کند. شایع‌ترین علت در چنین شرایطی نقص G6PD است که در پسران بیشتر دیده می‌شود و در تست Coombs نیز منفی است.

۴- کودک ۵ ساله‌ای با سابقه تب، درد زانو و صدای سوفل قلبی بستری شده است. کدام یافته آزمایشگاهی در تشخیص بیماری او کمکی‌ترین است؟

(۱) سطح ASO بالا

(۲) ESR پایین

(۳) کراتینین بالا

(۴) کمبود فربتین

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

کودکی با سابقه تب و درد زانو همراه با سوفل قلبی به‌نفع تب روماتیسمی حاد است. در این بیماری سطح آنتی‌استرپتولیزین (ASO) افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده تماس قبلی با استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A است.