

سوالات استخدامی شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار (پاسخنامه تشریحی)

www.topsoal.ir

تاپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تاپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی برداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



topsoal.ir



topsoal

درس شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

۱- آسیب ناشی از ارتعاشات مزمن معمولاً شامل کدام حالت است؟

(۱) مشکلات بینایی

(۲) سندرم تونل کارپال و کاهش حساسیت دستها

(۳) مشکلات تنفسی

(۴) سردرد مزمن

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

ارتعاشات مزمن دستها باعث بروز سندرم تونل کارپال و کاهش حس لامسه می‌شوند.

۲- در فشار بالای محیط‌های کاری مانند تونل‌های عمیق، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

(۱) افزایش فشار خون و آسیب به ریه‌ها

(۲) افزایش خطر انفارکتوس

(۳) کاهش ضربان قلب

(۴) کاهش دمای بدن

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

افزایش فشار محیط می‌تواند فشار خون را بالا برده و به ریه‌ها آسیب بزند.

۳- در پایش تابش‌های یونیزه، کدام دستگاه می‌تواند دوز دریافتی را ثبت کند؟

- (۱) دوزیمتر
- (۲) بارومتر
- (۳) هیدرومتر
- (۴) اسپکتروفتومتر

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

دوزیمتر برای ثبت میزان دوز تابش یونیزه کاربرد دارد.

۴- کدامیک از موارد زیر درست‌ترین بیان درباره اثرات تجمعی عوامل فیزیکی است؟

- (۱) اثرات عوامل فیزیکی فقط در تماس کوتاه مدت ظاهر می‌شوند
- (۲) هیچ عامل فیزیکی قادر به ایجاد اثرات تجمعی نیست
- (۳) اثرات عوامل فیزیکی فقط حاد هستند و بعد از قطع تماس برطرف می‌شوند
- (۴) اثرات می‌تواند تجمعی و مزمن بوده و باعث بیماری‌های مزمن شود

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

بسیاری از عوامل فیزیکی مانند نویز و ارتعاش، اثرات تجمعی و مزمنی دارند که در طول زمان و تماس مکرر ایجاد بیماری‌های مزمن می‌کنند.