

## سوالات استخدامی

# مدیریت در اتفاق عمل (قبل، حین عمل و بعد از عمل)

[www.topsoal.ir](http://www.topsoal.ir)

تپ سوال - مرجع اخباره، منابع و سوالات استعدادی

تیم آموزشی تپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی بوداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



[topsoal.ir](https://www.instagram.com/topsoal_ir/)



[topsoal](https://t.me/topsoal_ir)

## درس مدیریت در اتفاق عمل (قبل، حین عمل و بعد از عمل)

۱- در ارتباط با استریل کردن ابزار و محل قرارگیری آنها جهت استریلیزاسیون کدام عبارت صحیح نمی باشد؟

- (۱) کیسه های محتوی ابزار و وسایل استریل شونده نباید روی سطح سینی یا دیش خوابانده شوند.
- (۲) قسمت نایلونی و پلاستیکی می تواند مانع نفوذ بخار به داخل کیسه شود.
- (۳) فرصت کافی جهت سرد شدن ست ها قبل از جابه جایی داده شود.
- (۴) ابزار استریل موجود در بیکس باید در داخل بیکس باز شوند.

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

ابزارهای استریل موجود در بیکس باید در هنگام قرار گرفتن در داخل بیکس بسته باشند تا از هرگونه آلودگی بعد از استریلیزاسیون جلوگیری شود.

۲- کدام گزینه مراحل قبل از عمل را به ترتیب درست نشان می دهد؟

- (۱) بسته کاف تورنیکه، باد کردن تورنیکه، پرپ اولیه، پرپ ثانویه
- (۲) پرپ اولیه، بستن کاف تورنیکه، پرپ ثانویه، باد کردن تورنیکه
- (۳) پرپ اولیه، پرپ ثانویه، بستن کاف تورنیکه، باد کردن تورنیکه
- (۴) بستن کاف تورنیکه، پرپ اولیه، پرپ ثانویه، باد کردن تورنیکه

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

در ابتدا پرپ اولیه و سپس پرپ ثانویه انجام می شود. بعد از آن کاف تورنیکه بسته می شود و سپس باد کردن تورنیکه انجام می شود.

۳- همه موارد زیر در مورد آمادگی قبل از اسکراب کردن دست‌ها صحیح است به جز.....؟

۱) لاک ناخن نباید دچار بریدگی یا ترک خورده باشد.

۲) تمامی زیورآلات از انگشتان مج و گردن خارج شود.

۳) جهت حفاظت پوست بهتر است از لوسيون روغنى استفاده شود.

۴) ناخن نباید روی نوک انگشتان بباشد

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

استفاده از لوسيون روغنى برای حفاظت از پوست قبل از اسکراب ممکن است باعث ایجاد آلودگی شود و توصیه نمی‌شود.

۴- اگر حین عمل یکی از ابزارهای جراحی به روی زمین افتاده شود و فرد سیار بلافصله اطمینان حاصل کند که تیم جراحی به آن نیاز ندارند؛ بهترین اقدامی که در مرحله بعد توسط فرد سیار می‌تواند انجام بگیرد، چیست؟

۱) با انبر مخصوص ابزار را برداشته و داخل یک ظرف مخصوص بیاندازد.

۲) با انبر مخصوص ابزار را برداشته و داخل یک ظرف مخصوص بیاندازد و بلافصله به اتاق شستشو تحويل دهد.

۳) با انبر مخصوص ابزار را برداشته و داخل یک ظرف مخصوص محتوی آب یا ماده ضد عفونی بیاندازد.

۴) با دست مجهر به دستکش ابزار را برداشته و داخل یک ظرف مخصوص بیاندازد و بلافصله به اتاق شستشو تحويل دهد.

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

اگر ابزار به زمین بیفتند، باید آن را با انبر مخصوص برداشته و در ظرف ضد عفونی کننده قرار داد تا از هرگونه آلودگی جلوگیری شود.