

سوالات استخدامی نوزادان

www.topsoal.ir

تاپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تاپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی برداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

درس نوزادان

۱- اولین و شایع ترین نشانه دیسترس تنفسی در نوزادان کدام است؟

(۱) رتراکسیون قفسه سینه

(۲) سیانوز

(۳) تنفس بیش از ۶۰ بار در دقیقه

(۴) صدای ناله انتهایی دمی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

اولین نشانه دیسترس تنفسی در نوزادان، افزایش تعداد تنفس (بیش از ۶۰ بار در دقیقه) است که معمولاً قبل از سایر علائم ظاهر می‌شود.

۲- عامل مؤثر بر امتیاز آپگار منفی کاذب کدام است؟

(۱) سولفات منیزیم

(۲) نوروپاتی مادرزادی

(۳) آترزی کوان

(۴) اسیدوز مادر

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

سولفات منیزیم، که در درمان پره‌اکلامپسی مادر استفاده می‌شود، ممکن است باعث شلی عضلانی در نوزاد شود و به صورت کاذب، امتیاز آپگار را کاهش دهد.

۳- در هنگام بررسی نوزاد دختر، کدام یافته غیرطبیعی محسوب می‌شود؟

- (۱) خونریزی از واژن
- (۲) عدم دفع مکونیوم در ۲۴ ساعت اول
- (۳) بزرگی کلیتوریس و برجسته بودن لب‌های کوچک
- (۴) تورم و سفتی پستان‌ها

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

بزرگی کلیتوریس و برجسته بودن لب‌های کوچک می‌تواند نشان‌دهنده یک اختلال هورمونی مانند هیپرپلازی آدرنال مادرزادی باشد که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.

۴- عارضه کرن ایکتروس از پیامدهای عدم کنترل کدام بیماری در نوزاد است؟

- (۱) گالاکتوزومی
- (۲) فنیل‌کتونوری
- (۳) هیپوتیروئیدیسم مادرزادی
- (۴) هیپربیلی‌روبینمی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

کرن ایکتروس ناشی از تجمع بیلی‌روبین غیرمستقیم در مغز نوزاد است که معمولاً در نتیجه هیپربیلی‌روبینمی کنترل نشده ایجاد می‌شود.